

平塚市民病院を受診された患者さまへ

当院では次の臨床研究を実施しております。

本研究の対象者に該当する可能性がある方で、診療情報等を研究目的に利用されることを希望されない場合は、次のお問い合わせ先にご連絡ください。

承認番号	07-010	
研究課題名	右全乳房照射における体表面画像誘導放射線治療装置の位置照合精度と体格の影響	
当院の研究責任者 所属及び氏名	所属	放射線治療科
	責任者氏名	早田格
他の研究機関及び 研究責任者	研究機関名	
	責任者氏名	
本研究の目的	右全乳房照射における体表面画像誘導放射線治療装置の位置照合精度と体格の影響について明らかにする	
研究の方法 (使用する試料等)	【対象】2023年1月から2024年12月まで当院で乳癌で、右全乳房照射を受けた方 【利用する情報】年齢、体重、身長、BMI、線量、体幅、体厚、乳房の体積、治療期間中の補正距離・角度	
データ調査期間	2027年 7月 2日 ~ 2027年 12月 31日	
試料情報の他研究機関への 提供及び提供方法	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	(ありの場合の提供方法)
本研究の資金源 (利益相反)	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	(ありの場合の内容)
個人情報の取り扱い	利用する情報から、対象の皆様を直接特定できる氏名や住所等の個人情報は使用しません。また、研究成果は学会等で発表や論文投稿を予定しておりますが、その際にも特定できる個人情報は利用いたしません。	
お問い合わせ先	所属	医事課
	電話(内線)	0463-32-0015 (内線8144)
備考		