

胃

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	備考
DS	ドセタキセル	40mg/m ²	点滴静注 6 0 分	Day1	2 1 日	
	S1	80~120mg/day	内服 2 ×	Day1~14		
Weekly CPT11	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1,8,15	2 8 日	
Biweekly CPT11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1,15	3 5 日	
Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 6 0 分	Day1,8,15	2 8 日	
Biweekly PTX	パクリタキセル	120mg/m ²	点滴静注 9 0 分	Day1,15	2 8 日	
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注 6 0 分	Day1	2 1 日	
nabPTX	nabパクリタキセル	260mg/m ²	点滴静注30分	Day1	2 1 日	
G-SOX	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	
	S1	80~120mg/day	内服 2 ×	Day1~14		
CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2 ×	Day1~14		
nabPTX+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 3 0 分 (初回 6 0 分)	Day1,15	2 8 日	
	nabパクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注30分	Day1,8,15		

PTX+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注 30分 (初回60分)	Day1,15	28日	
	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 60分	Day1,8,15		
Tmab+CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 120分	Day1	21日	HER2陽性
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2×	Day1~14		
	トラスツズマブ	6mg/kg (初回8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回90分)	Day1		
Nivo 2W	ニボルマブ	240mg/Body	点滴静注 30分	Day1	14日	
Nivo 4W	ニボルマブ	480mg/Body	点滴静注 30分	Day1	28日	
Tmab+G-SOX	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注 120分	Day1	21日	HER2陽性
	S1	80~120mg/day	内服 2×	Day1~14		
	トラスツズマブ	6mg/kg (初回8mg/kg)	点滴静注 30分 (初回90分)	Day1		
エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカ	6.4mg/kg	点滴静注 30分 (初回90分)	Day1	21日	HER2陽性
Nivo+SOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 120分	Day1	21日	HER2陰性
	S1	80~120mg/day	内服 2×	Day1~14		
	ニボルマブ	360mg/Body	点滴静注 30分	Day1		
Nivo+CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 120分	Day1	21日	HER2陰性
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2×	Day1~14		
	ニボルマブ	360mg/Body	点滴静注 30分	Day1		

Nivo+FOLFOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	1 4 日	HER2陰性
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注 5 分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
	ニボルマブ	240mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1		
5FU+LV	フルオロウラシル	600mg/m ²	点滴静注 5 分	Day1,8,15, 22,29,36	5 6 日	
	レボホリナート	250mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分			
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	1 4 日	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注 5 分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
Zolbe+CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	CLDN陽性 HER2陰性
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2 ×	Day1~14		
	ゾルベツキシマブ	600mg/m ² (初回800mg/m ²)	点滴静注約 1 2 0 分以上	Day1		
Zolbe+FOLFOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	1 4 日	CLDN陽性 HER2陰性
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注 5 分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注 4 6 時間	Day1		
	ゾルベツキシマブ	400mg/m ² (初回800mg/m ²)	点滴静注 1 2 0 分	Day1		

Pembro+SOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	HER2陰性
	S1	80~120mg/day	内服 2 ×	Day1~14		
	ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1		
Pembro+CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	HER2陰性
	カペシタビン	2000mg/m ²	内服 2 ×	Day1~14		
	ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1		
Pembro+Tmab+CAPOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	HER2陽性
	カペシタビン	200mg/m ²	内服 2 ×	Day1~14		
	トラスツズマブ	6mg/kg (初回8mg/kg)	点滴静注 3 0 分 (初回 9 0 分)	Day1		
	ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1		
Pembro+Tmab+SOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 1 2 0 分	Day1	2 1 日	HER2陽性
	S1	80~120mg/day	内服 2 ×	Day1~14		
	トラスツズマブ	6mg/kg (初回8mg/kg)	点滴静注 3 0 分 (初回 9 0 分)	Day1		
	ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1		