

皮膚

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	備考
Nivo 2W	ニボルマブ	240mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	1 4 日	悪性黒色腫
Nivo 4W	ニボルマブ	480mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	2 8 日	悪性黒色腫
Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 6 0 分	Day1,8,15,22	2 8 日	血管肉腫
エンドキサンパルス	シクロホスファミド	500mg/m ²	点滴静注全開	Day1	2 8 日	天疱瘡
RTX	リツキシマブ	1000mg/Body	点滴静注 1 8 0 分	Day1,15	2 8 日	天疱瘡
バベンチオ	アベルマブ	10mg/kg	点滴静注 1 2 0 分	Day1	1 4 日	メルケル細胞癌
ポテリジオ導入	モガムリズマブ	1mg/kg	点滴静注 1 2 0 分 (初回 1 8 0 分)	Day1,8,15,22	2 8 日	CTCL
ポテリジオ維持	モガムリズマブ	1mg/kg	点滴静注 1 2 0 分	Day1	1 4 日	CTCL
ジフォルタ	プララトレキサート	30mg/m ²	点滴静注全開	Day1,8,15, 22,29,36	4 9 日	CTCL
Pembro 3W	ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	2 1 日	悪性黒色腫
Pembro 6W	ペムブロリズマブ	400mg/Body	点滴静注 3 0 分	Day1	4 2 日	悪性黒色腫